

Atestado de Capacidade Técnica

A Mac Laren Oil Estaleiro Ltda, CNPJ 05.646.148/0001-11, declaramos para os devidos fins que a Sigma Consultoria CNPJ 05.857.281/0001-17, localizada na Rua Xavante 125 Parque Indiano CEP 28800-00, Rio Bonito, Rio de Janeiro, prestou satisfatoriamente, os serviços abaixo discriminados na atividade abaixo no período de 22/09/2008 a 24/10/2008 através do seu engenheiro Mecânico Mauricio Jose da Silva Almeida registro nacional CREA 2009043251:

Gerenciamento da gestão do contrato de serviços de modificações e reparos navais da plataforma P-XVII, envolvendo engenharia de planejamento, engenharia de projetos, movimentação e atracação da unidade, preparação e condicionamento de equipamentos, desinstalações e instalações de estruturas, tubulações, mecânica, serviços de pintura, montagem e desmontagem de andaimes, movimentando e remoção de equipamentos pesos, cais, manobras de atracação e desatracação com elaboração do respectivo plano de ancoragem, tratamento de resíduos, armazenamento e disposição final de materiais.



Características da Plataforma P-XVII

1. Tipo de Unidade: Catamarã Semi-submersível
2. Atividade: Perfuração e Completação de Poços de Petróleo
3. Porto: Monróvia
4. Bandeira: Libéria
5. Sociedade Classificadora: Bureau Veritas / 36P836
6. Notação de Classe: I 3/3 E + Offshore Service / Mobile Submersible Drilling Unit
Deep Sea Brazilian Waters; Oil Pol-Eng + MACH
7. Prefixo IMO: 8754097
8. Projeto: CFEM – TH – 2800
9. Ano de Construção: 1984
10. Características Principais:
 - Arqueação Bruta: 12.642 ton
 - Arqueação Líquida: 3.793 ton
 - Peso Leve: 11.335 ton
 - Comprimento total: 92 m
 - Boca Moldada: 69 m
 - Pontal Moldado: 39,1 m
 - Calado de Operação / Deslocamento: 21,60 m / 22.642 ton
 - Calado de Trânsito / Deslocamento: 5,60 m / 13.987 ton
 - Calado de Sobrevivência / Deslocamento: 21,60 m / 22.642 ton
 - Altura do Convés Principal: 37,1 m
 - Altura do Convés Superior à Vante: 41 m
 - Altura do Convés Inferior: 33,2 m
 - Lâmina d'água: até 700 m
 - Tipo de Ancoragem: catenária
 - Quantidade e tipo de linhas de amarração: 8 cabos de aço galvanizados (2 ¾") + âncoras VICINAY G.S. (15 ton)



- Características e capacidade do Heliponto: Sikorsky S 61 Helicopters
- Capacidade de óleo diesel: 1.780 m³
- Capacidade de água doce: 288 m³
- Capacidade total de Lastro: 10.684 m³
- Capacidade de Acomodações: 130 pessoas
- Salvatagem:
 - 3 Baleeiras com capacidade para 50 pessoas, cada
 - 4 Balsas infláveis, com capacidade para 25 pessoas, cada
 - 1 Bote de Resgate, com capacidade para 9 pessoas.

Niteroi, 10 de janeiro de 2009



Gisela Mac Laren

Presidente